



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Abat МПК-500Ф-02

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Abat МПК-500Ф-02** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и регулируемыми по высоте ножками.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки вход

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/posudomoechnaia-mashina-s-frontalnoi-zagruzkoj-abat-mpk-500f-02/>



Цена: 161260.00 руб.

Характеристики

Вода	3 л
Ванна	23,5 л
Мойка	55 °C
Объем	Бойлер 5,7 л Ванна: 23,5 л
Бойлер	5,7 л
Высота	864 мм

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Ширина	590 мм
Глубина	от 640 до 1030 мм
Дозатор	0,007 кВт
Мощность	Потребляемая 6,8 кВт ТЭНы бойлера: 6 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,7 кВт Дозатор: 0,007 кВт
ТЭН ванны	3 кВт
Цикл мойки	120 / 180 сек.
Напряжение	220 В, 380 В
Подключение	5 °С
Температура	Мойка 55 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С
ТЭНы бойлера	6 кВт
Потребляемая	6,8 кВт
Ополаскивание	85 °С
Расход за цикл	Ополаскивающее средство 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л
Размер кассеты	500x500 мм
Моющее средство	9 мл
Вес (без упаковки)	56 кг
Страна-производитель	Россия
Ополаскивающее средство	1,8 мл
Дозатор моющего средства	True

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Давление водопроводной сети	от 200 до 600 кПа
Максимальный диаметр тарелок	250 мм
Производительность по стаканам	1000 шт./час
Производительность по тарелкам	500 шт./ч
Дозатор ополаскивающего средства	True
Электродвигатель насоса ополаскивания	0,7 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.