



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР MGS 110 F S

Среднетемпературная сплит-система **\*\*ПОЛЮС-САР MGS 110 F S\*\*** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-mgs-110-f-s/>

Цена: 67582.00 руб.



### Характеристики

Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	2,8 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Длина струи воздуха	4 м

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Производительность	650 м3/ч
Диаметр вентилятора	250 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	860 мм
Ширина внешнего блока	575 мм
Вес общий (с упаковкой)	102 кг
Потребляемая мощность	1 кВт
Глубина внешнего блока	375 мм
Вес общий (без упаковки)	67 кг
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	380 мм
Объем холодильной камеры	от 7.6 до 17 м <sup>3</sup>
Ширина внутреннего блока	460 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Холодопроизводительность	от 932 до 2377 Вт
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 650 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 6,75 м2 Количество вентиляторов: 1 Номинальная потребляемая мощность: 0,055 кВт Диаметр вентилятора: 250 мм Длина струи воздуха: 4 м
Номинальная потребляемая мощность	0,055 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.